Dräger

Dräger Alcotest® 3820

Dla tych, którzy chcą być pewni.

Podtytuł
Miejscowość, data, imię i nazwisko

Dräger. Technika dla Życia.

Dräger Alcotest® 3820
W skrócie

Dräger Alcotest® 3820
Dla tych, którzy chcą być pewni.

Dräger Alcotest® oferuje odpowiedzialnym kierowcom niezawodny sposób badania alkoholu w powietrzu wydychanym i daje pewność nienaruszania granic prawa podczas jazdy.

Gwarantowane jest to precyzyjną technologią pomiarową identyczną z wykorzystywaną przez policję: ponad 30 milionów testów alkoholu w powietrzu wydychanym rocznie.

Dzięki Alcotest® 3820 kierowca może bezpiecznie wyruszyć w drogę.

Dräger Alcotest® 3820
Cechy i zalety

Intuicyjne mocowanie ustnika chronionego nasadką

Prawidłowa obsługa
wspierana planszami tekstowymi i graficznymi

Energooszczędność
1500 badań na jednej baterii

Dyskretne pomiary
dzięki nierzucającej się w oczy, nowoczesnej konstrukcji

Łatwość użycia
z podświetlanym przyciskiem funkcyjnym i opcjonalnym sygnałem akustycznym



Niezawodne wyniki
dzięki technologii DrägerSensor®

Dräger Alcotest® 3820
Dalsze informacje

Szybka i precyzyjna analiza dzięki ¼” sensorom elektrochemicznym Dräger

Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja

Precyzja od ponad 60 lat: technologia pomiarowa używana przez policję

Kanał powietrzny prowadzi wydychane powietrze nad urządzeniem i do analizy pobierana jest jedynie niewielka próbka podawanego powietrza. Gwarantuje to, że w urządzeniu nie znajdzie się alkohol resztkowy, zaś wszystkie pomiary pozostają **precyzyjne i niezawodne**. Alcotest 3820 to produkt Made in Germany spełniający najwyższe normy jakości.

Technologia pomiarowa zastosowana w Alcotest 3820 jest **identyczna** z technologią w wysoko precyzyjnych urządzeniach do **badań alkoholu w wydychanym powietrzu.**

Zawsze gotowy do użycia, poręczny i dyskretny

Dzięki kompaktowej budowie, Alcotest 3820 mieści się w kieszeni spodni, co umożliwia dyskretne przeprowadzenie pomiarów, gdy tylko są wymagane. Aktywacja funkcji pomiarowej ma miejsce z użyciem podświetlanego przycisku funkcyjnego. Ten sam przycisk służy do nawigacji po menu. Opcjonalne sygnały akustyczne zapewniają użytkownikowi dodatkowe wsparcie.

W chłodne zimowe noce i gorące letnie dni: **urzadzenie jest gotowe do użycia w kilka sekund.**

Dräger Alcotest® 3820
Modele i wyposażenie

Modele

Dräger Alcotest 3820

Wyposażenie

Ustnik
(5 szt. w opakowaniu)

Woreczek z mikrofibry

Dräger Alcotest® 3820

Dlaczego warto wybrać produkty Dräger?

01 Sprawdzona reputacja

- Posiadamy długie doświadczenie w zakresie systemów pomiarów alkoholu w powietrzu wydychanym
- Systemy pomiarów gazów są częścią kompetencji głównych firmy Dräger

02 Najwyższy poziom wiedzy technicznej

- Nasze produkty są łatwe w użyciu i możliwe jest ich przystosowanie do różnych warunków roboczych
- Klienci czerpią korzyści z szerokiej oferty produktów i doświadczenia w zakresie szkoleń

03 Najwyższa jakość techniczna

- Dräger jest synonimem nowoczesnych technologii gwarantujących wysoce niezawodne wyniki

>60 **lat doświadczeń** w dziedzinie pomiarów alkoholu

tylko 3 **sekundy** do wyświetlenia wyniku pomiarowego 0,0

1.500 **pomiarów** na jednej baterii

>200 tys. **jednostek** z serii sprzedanych na świecie

30 milionów **badań powietrza wydychanego** z użyciem urządzeń Dräger każdego roku

Dodatkowe slajdy

Dräger Alcotest® 3820

Jazda pod wpływem: ile jest już „za dużo”?

Alkohol ma udział w jednym na cztery wypadki śmiertelne na drogach Europy.

Ryzyko udziału w wypadku przy stężeniu alkoholu we krwi na poziomie zaledwie 0,8 promila jest prawie trzy razy większe niż dla trzeźwych kierowców. Przy poziomie 1,1 promila, prawdopodobieństwo wzrasta sześciokrotnie.

Najbezpieczniej jest oczywiście prowadzić tylko wtedy, gdy się nie piło. W niektórych krajach, kategoriami kierowców, którzy muszą zachować ściśle zerowy limit alkoholu są kierowcy zawodowi, nowi kierowcy, jak również kierowcy, którzy weszli już w konflikt z prawem w wyniku prowadzenia pod wpływem.

Użycie tego urządzenia umożliwia uzyskanie niezawodnego wyniku pomiarowego w kilka sekund.

Dräger Alcotest® 3820

Źródła: wydanie specjalne Dräger Review “Narkotyki i alkohol”, www.kenn-dein-limit.de

Dräger Alcotest® 3820

Czy będziesz mógł prowadzić bezpiecznie?

Odpowiedzialna jazda zaczyna się od wciśnięcia przycisku.

Czy wypiłeś już o kieliszek wina za dużo, czy też nadal jesteś w stanie prowadzić? Większość ludzi nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Sposób w jaki tolerujemy i metabolizujemy alkohol jest unikalny dla każdej osoby. Czynniki, takie jak budowa fizyczna lub przyjmowanie pożywienia wahają się i ciężko jest je ocenić w połączeniu z alkoholem.

Dzięki Alcotest® 3820 można zmierzyć stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu z użyciem tej samej technologii i precyzji co fukncjonariusze policji.

Dräger Alcotest® 3820

Dräger Alcotest® 3820

Alkohol resztkowy – następnego poranka

Postaw na bezpieczeństwo, gdy trzeba prowadzić

Jak długo zajmie Twojemu organizmowi metabolizowanie alkoholu z trzech lub czterech kieliszków? Cztery godziny? Sześć? A może więcej? Bowiem odpowiadając na pytanie “Czy nadal / znowu mogę prowadzić?” można się z łatwością pomylić.

Dzieje się tak ponieważ stężenie alkoholu we krwi wynikające z danej ilości alkoholu waha się w zależności od osoby. Osoby, które chcą zachować się w sposób odpowiedzialny zanim usiądą za kierownicą powinny uzyskać precyzyjny wynik.

Lepiej dmuchać na zimne.

Dräger Alcotest® 3820

Dräger Alcotest® 3820
Portfolio rozszerzone

Portfolio rozszerzone
Detekcja alkoholu z niezawodnymi wynikami

Nadużywanie alkoholu może mieć **szczególnie szkodliwy wpływ na środowisko,** np. w pracy lub na drodze.

Nasza rodzina produktów Alcotest® **umożliwia analizę alkoholu w powietrzu wydychanym we wszelkich zastosowaniach**. Cechy główne to **łatwe i szybkie użycie** oraz **niezawodne wyniki**.

Nasze produkty znaleźć można na całym świecie. Można je również skonfigurować według większości obowiązujących norm.

Dräger Alcotest® 3820
Dane techniczne

Zakres pomiarowy	0 do 5,00 ‰; wyświetlanie komunikatu po przekroczeniu zakresu pomiarowego
Próbkowanie	Próbkowanie automatyczne przy osiągnięciu minimalnej objętości, czasu dmuchania lub końcu wydechu – w zależności od konfiguracji
Gotowość do użycia	ok. 4 sekundy po włączeniu
Wyświetlacz	Graficzny, podświetlany LCD; 32 mm x 22 mm (128 x 64 pikseli)
Warunki środowiskowe	-5 do +50°C; 10 do 100% wilgotności względnej (bez kondens. i podczas pracy); ciśnienie powietrza: 600 do 1300 hPa
Rejestrator danych	Pamięć ostatnich 10 testów
Zasilanie	1x bateria CR123A, poziom naładowania wskazywany na wyświetlaczu; ok. 1.500 badań na jednej baterii
Ustnik	Higieniczny i indywidualnie pakowany
Kalibracja	Gazem mokrym lub suchym
Obudowa	Odporność na uderzenia ABS/PC; klasa ochrony IP52
Wymiary (WxHxD), Waga	ok. 50 mm x 133 mm x 29 mm / ok. 130 g, z baterią

Bezpieczeństwo | Ekonomiczność | Produktywność

Obejmuje **wszystkie istotne zakresy pomiarowe**

Szybkie użycie
Gotowość i wskazanie wyników w kilka sekund

Czytelne wyniki
na wyświetlaczu w trakcie dnia i w nocy

Długi czas użycia
ok. 1.500 badań na jednej baterii

Mały i dyskretny
dzięki nowoczesnej konstrukcji

Dräger Alcotest® 3820
Normy i dopuszczenia

Alcotest 3820 jest zgodny z poniższymi normami:
EN 15964, EN 16280, NHTSA, zgodność z wymaganiami FDA, AS 3547-1997 poz. 2, w zależności od konfiguracji i zastosowania

Zgodny ze stopniem ochrony **IP 52**

Odporność na wibracje i wstrząsy spełnia normę **EN 60068-2-32**

Znak CE **2004/108/WE** (zgodność elektromagnetyczna)

Nagrodzony projekt

iF DESIGN AWARD 2016

reddot award product design

Jakość

Made in Germany



Dziękujemy!

Imię i nazwisko
Stanowisko
Dane kontaktowe